




Produktspezifikationen

- **Ausladung 240 mm**
 - Luftsprudler M 22 x 1 – IG
 - Rückflussverhinderer im Brauseabgang
 - Brauseabgang 3/8"
 - 2x Keramik-Oberteil 1/2"
 - Umstellung Wanne/Brause
 - Stabhandbrause mit Antikalk-System und Rückflussverhinderer
 - Brauseschlauch 3/8" x 1/2" x 1250 mm mit drehbarem Konus
 - Schubrosetten \varnothing 65 mm
 - Brausehalter mit Rosette \varnothing 50 mm
 - Stichmaß 150 mm
 - verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/8" (geräuschgedämpft)
 - Durchfluss Handbrause max. 7,6 l/min
- Kombination mit Standanschlüssen auf Anfrage möglich.
Eigensicher gegen Rückfließen.






Oberflächen

- chrom 25133892-00
- platin matt 25133892-06
- platin 25133892-08
- weiß matt 25133892-10
- schwarz matt 25133892-33

Explosionszeichnung





Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	25100892ff	Brausegarnitur	1
2	09142002690	Dichtung	1
3	28050892ff	Halter	1
4	093002072ff	Schlauch	1
5	28013979ff	Brause	1

Durchflussdiagramm

