




### Produktspezifikationen


- **Ausladung 235 mm**
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Kartusche mit keramischen Scheiben
- 3x Druckschlauch M 10 x 1 x 420 mm
- umflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Durchfluss Normal-/Brausestrahl max. 7 /8,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei



### Oberflächen

- chrom 33870790-00
- platin matt 33870790-06

**Explosionszeichnung**



**Bestellmenge**

<b>Nr.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Benennung</b>	<b>Verbaumenge</b>
<b>1</b>	04121109800ff	Brause	1
<b>2</b>	09230103990	Einsatz	1
<b>3</b>	04300205900ff	Schlauch	1
<b>4</b>	90282218600ff	Auslauf	1
<b>5</b>	09303005490	Schraube	1
<b>6</b>	09150506190	Kartusche	1
<b>7</b>	0428101480090	Zubehoer	1
<b>8</b>	092404141ff	Mutter	1
<b>9</b>	092079040ff	Griff	1
<b>10</b>	09311103090	Stift	1
<b>11</b>	09312001790	Stopfen	1
<b>12</b>	0423100440290	Befestigungssatz	1
<b>13</b>	0430040160090	Schlauch	2
<b>14</b>	0430040290090	Schlauch	1
<b>15</b>	0421500050090	Zubehoer	1
<b>16</b>	09230113190	Rueckflussverhinderer	1

### Durchflussdiagramm

