




Die neue und vielseitige Inspira Keramik- und Badmöbelkollektion zeichnet sich durch drei Designlinien – Round (rund), Soft (abgerundet) und Square (eckig) - und vielfache Kombinationsmöglichkeiten aus, so dass Sie, unabhängig von Ihrem Stil, die Lösung finden, die Ihnen die ideale Gestaltung Ihres Badezimmers ermöglicht. Das Ergebnis wird immer harmonisch und wunderschön sein.

In-Wash® Wand Smart-WC, Dusch-Funktion, spülrandlos

Ablauftyp: Waagrecht
 Abnehmbare Düse
 Abnehmbarer Sitz und Deckel
 Anzahl von Düsen: 1
 Bedienfeld: Befestigt, Mit Fernbedienung
 Befestigungssatz: Enthalten
 Benutzererkennung
 Betriebsarten der LED-Beleuchtung: Aus, Nachtmodus, Standard, Standardmodus mit Nachtlicht
 Duschkopfpositionen: 5
 Einbauart: Wandhängend
 Fernbedienung Batterie-Warnanzeige
 Frequenz Fernbedienung (GHz): 2,4
 Föhntemperaturen: 40°, 50°, 60°, OFF
 Reinigungs-Funktion
 Schutzklasse (IPX4)
 Spülrand-Typ: Spülrandlos
 Spülsystem: Tiefspüler
 Wandhalterung für die Fernbedienung
 Wasserdruck (Mpa): 0.05 - 0.9
 Wasserheizung
 Wellness-WC-Typ: In-Wash ®

Farben und Oberflächen

So erhalten Sie die Art.-Nr.
 Bitte ersetzen Sie die ... durch den Farb- oder Oberflächencode



Maße


Breite: 390 mm.
 Tiefe: 562 mm.
 Höhe: 476 mm.




Technische Daten

Spülrandloses Dusch-WC, wandhängend

Art. Nr. 7803060001




Empfohlene Installation




Wasseranschluss

Option 1.
Linke Version




Option 2.
Rechte Version





Stromanschluss


Option 1.
Linke Version







Option 2.
Rechte Version



Option 3.
Linke Version



Option 4.
Rechte Version



Einfache Montage

Verdeckte Befestigung

Die wandhängende Version verfügt über Befestigung, die hinter dem WC angebracht sind.



Kompatibel mit einem konventionellen Stromanschluss

Mit einem konventionellen Stromanschluss, kann In-Wash® Inspira bei jeder Renovierung mühelos montiert werden.



Einfache Montage der Halterung für die Fernbedienung

Die Halterung kann mit Kleber oder Schrauben an der Wand befestigt werden.



Zertifikate

CE / RoHS
WRAS
KTW (W270)



Sicherheitsnormen

Sanitärkeramik-Standards: UNE 67001 and EN 997 (CL1-4/5-VRII and CL2)

Sicherheit für Haushaltsgeräte: IEC 60335-1, IEC 60335-2-84 and IEC 60695-10-2

Elektromagnetische Verträglichkeit: IEC 61000-6-2 and IEC 61000-6-4

Keine Trinkwasserverschmutzung: EN 1717 and EN 13077



