





### Produktspezifikationen

#### Bausatz-Endmontage

- 2x Hülse mit Adapter, ablängbar
- Keramik-Oberteil 1/2"
- Thermostat-Kartusche
- Abdeckplatte ø 150 mm
- Griff mit Hebel
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar




#### Oberflächen

- |             |             |
|-------------|-------------|
| • chrom     | 36425969-00 |
| • champagne | 36425969-47 |

#### Benötigtes Zubehör

- UP-Thermostat, G 1/2; 3542597090
- UP-Thermostat, G 1/2, mit Vorabspernung; 3542697090

**Explosionszeichnung**



**Bestellmenge**

<b>Nr.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Benennung</b>	<b>Verbaumenge</b>
1	9090031660090	Oberteil	1
2	091212053ff	Aufnahme	1
3	04290611100ff	Spindel	1
4	09233002390	Mutter	2
5	09121200290	Rastbuchse	1
6	092067006ff	Griff	1
7	04173300401ff	Griff	1
8	092133010ff	Griff	1
9	09160202790	Feder	1
10	09303013690	Schraube	1
11	093120049ff	Stopfen	1
12	09303012490	Schraube	1
13	09121205290	Aufnahme	1
14	09121205490	Aufnahme	1
15	09281014390	Regler	1
16	04290602400ff	Spindel	1
17	091212051ff	Aufnahme	1
18	09311113490	Stift	1
19	091102229ff	Platte	1
20	09303015790	Schraube	4
21	09300118890	Scheibe	2
22	9030011900090	Scheibe	1
23	09230112490	Huelse	2
24	09184007790	Huelse	2
25	09240425790	Mutter	2
26	0415020110090	Kartusche	1
27	09281015090	Regler	1
28	09281015190	Regler	1

## Durchflussdiagramm

